



KALEIDOSCOPE

Dé a sus ventanas y mamparas una dimensión gráfica y dinámica con el vinilo decorativo Kaleidoscope. El uso de formas geométricas en su interior es una excelente manera de alegrar cualquier espacio y hacerlo moderno y acogedor.



Garantía SOLAR SCREEN® 5 AÑO(S)



Punto de inflamabilidad M1



Almacenamiento desde -5°C a +40°C

3 ANO(S)



Norma REACH RoHS CUMPLE **CON LA NORMATIVA**

ANCHOS DISPONIBLES:



152 cm

DATOS TÉCNICOS

Datos calculados en base a una lámina aplicada a un vidrio claro de 3 mm. (*en el doble acristalamiento 4/16/4)

Transmisión de rayos UV	NC %
Transmisión de la luz visible	0 %
Reflejo de luz visible exterior	0 %
Reflejo luz visible interior	0 %
Energía solar total rechazada	%
Energía solar total rechazada 2*	%
Ratio solar:	
Reflejo de energía solar	0 %
Absorción de energía solar	0 %
Transmisión de energía solar	0 %
Reducción del deslumbramiento	0 %
Valor "g"	NC
Valor "u"	NC
Coeficiente de sombra	NC
Tipo de instalación : Interior	
Longitud del rollo	30,5 m
Composición de la película	PET
Espesor	$40~\mu$

Color desde el exterior : BLANCO

CONSEJOS DE INSTALACIÓN Situación vertical y para una superficie acristalada

Acristalamiento simple claro	V	
Acristalamiento simple tintado	~	
Acristalamiento simple tintado	~	
reflejante		
Doble acristalamiento claro	~	
Doble acristalamiento tintado	V	
Doble acristalamiento tintado	~	
reflejante		
Doble acristalamiento con gas	~	
Doble acristalamiento claro STADIP	~	
EXT		
Doble acristalamiento claro STADIP	V	
INT.		


✓ Sí Precaución

No recomendado

*Consejos por base en una dimensión acristalada hasta $2,50\mathrm{m}^2$.

COMPOSICIÓN

- Poliéster de alta calidad óptica, con imprimación del diseño
 Adhesivo PS, polimerizando con el vidrio dentro los 15 días
 Revestimiento de protección del adhesivo, desechable después



CONSEJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Solución a base de agua y jabón (ref. Film-On 600-F0355), no se debe limpiar por lo menos durante un mes y no se debe aplicar adhesivo en la pelicula.

Los datos en esta hoja de información no son exclusivos, SOLAR SCREEN® se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la composición de sus láminas. Consulte nuestros vales de garantía y nuestras condiciones generales de venta.