



Soft Opak

Producto

Tejido de poliéster con recubrimiento especial de poliuretano. Gracias a su trasera gris opaca, resulta ideal para aplicaciones en interiores o exteriores que no necesiten el traspaso de la luz. 100% reciclable. Fácil de aplicar y con una calidad-precio excelente en tejidos opacos de hasta 5 metros de ancho.

Ventajas

- 1- 100% reciclable.
- 2- Tejido opaco, no traspasa la luz. Trasera gris.
- 3- Colores intensos, dificil de ver en otros tejidos opacos.
- 4- De fácil aplicación.
- 5- Calidad-precio excelente en tejidos opacos de hasta 5 metros.

Aplicaciones

- Reproducciones artísticas.
- Expositores voladizos.
- Pancartas.
- Photocall aplicado en bastidor.

Compatibilidades

<u>Tintas:</u> UV / Látex / Solvente / Eco-solvente

Datos técnicos

Anchos: 320 / 500 cm

Composición: 59 % poliéster – 41 % poliuretano

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES	MÉTODO
ESPESOR (mm)	0.21	
PESO TOTAL (g/m²)	170 ± 20	EN ISO 2286-2
PESO DEL SOPORTE (g/m²)	100 ± 10	EN ISO 2286-2
CARGA DE ROTURA (daN/50mm)	L: 90 T: 90	EN ISO 1421
RESISTENCIA AL DESGARRO (daN)	L: 10 T: 15	DIN 53363

L: Longitudinal T: Transversal

Rbl. Països Catalans, 8 | P. I. Torrent de S. Magdalena 08800 Vilanova i la Geltrú | Barcelona Tel. 902 435 363 | Fax. 902 886 779 info@endutex.es | www.endutex.es Calle Zapadores, 3
28831 San Fernando de Henares | Madrid
Tel. 902 435 363 | Fax. 916 530 898
info@endutex.es | www.endutex.es